




# ПРЕЗЕНТАЦИЯ О КОМПАНИИ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ  
ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДА  
И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ



# О КОМПАНИИ

Мы производим и поставляем детали трубопровода и трубопроводной арматуры: фирменные компенсаторы «ЧЕГЛОК», фланцы, заглушки АТК и поворотные заглушки, крепеж, прокладки, отводы, переходы, тройники, а также комплекты ответных фланцев

Работаем с марками стали:

СТАЛЬ 20

09Г2С

13ХФА

12Х18Н10Т

10Х17Н13М2Т

06ХН28МДТ

15Х5М

AISI 316

AISI 321

AISI 904L

AISI 304

И ДР.

Наши торговые марки:

— компенсаторы «ЧЕГЛОК»

— шаровые краны «EXPARM»



# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ (2006–2018)

2006



2007–2009



2010



2011–2014



Год основания компании  
«ОНИКС»

Расширяется ассортимент  
продукции. Увеличиваются  
объемы отгрузки, за счет чего  
организованы регулярные  
поставки в страны СНГ  
(Казахстан, Беларусь).  
Значительный рост  
клиентской базы

Организовано производство  
фланцев и деталей  
трубопроводов в Санкт-  
Петербурге. Автоматизирована  
работа склада. Увеличен  
штат сотрудников

Работа по улучшению качества  
продукции, внутренних бизнес-  
процессов и стратегии развития

2015



2016



2017



2018




Запуск и развитие серийного  
производства новых видов  
изделий

Открытие филиала  
в Екатеринбурге

Переход на реализацию  
продукции по ГОСТ 33259-  
2015. Комплектация  
лаборатории ОТК-стендом  
для гидравлических  
и пневматических  
испытаний ТПА

Зарегистрированы ТМ  
«EXPARM» и «ЧЕГЛОК»,  
что позволило наладить  
производство фланцевых  
компенсаторов EPDM и NBR

# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ (2019-2024)



# ОСНОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ

ПЛОСКИЕ, ВОРОТНИКОВЫЕ, СВОБОДНЫЕ, СОСУДОВ И АППАРАТОВ

|                                                                                                                         |                   |                                  |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| СТАНДАРТЫ:                                                                                                              | ДИАМЕТРЫ (DN):    | УСЛ. ДАВЛЕНИЕ (PN):              | МАРКИ СТАЛИ:                                                                |
| ГОСТ 33259-15 ТИП 01 (12820-80)<br>ГОСТ 33259-15 ТИП 02 (12822-80)<br>ГОСТ 33259-15 ТИП 11 (12821-80)<br>ГОСТ 28759.2-4 | 10-2800 (4000) мм | 0,1-25,0 МПа<br><br>0,3-16,0 МПа | СТАЛЬ 20 09Г2С12Х18Н10Т<br>10Х17Н13М2Т 13ХФА<br>15Х5М 06ХН28МДТ 12Х1МФ 15ХМ |

ЗАГЛУШКИ

ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОВОРОТНЫЕ, С РУКОЯТКОЙ

|                                                                           |                |                     |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| СТАНДАРТЫ:                                                                | ДИАМЕТРЫ (DN): | УСЛ. ДАВЛЕНИЕ (PN): | МАРКИ СТАЛИ:                                            |
| ГОСТ 34785-21<br>АТК 24.200.02-90 АТК 26-18-5-93<br>Т-ММ-25-17 Т-ММ-25-01 | 10-1200 мм     | 0,6-16,0 МПа        | СТАЛЬ 20 09Г2С 12Х18Н10Т<br>10Х17Н13М2Т 15Х5М 06ХН28МДТ |

## КОМПЕНСАТОРЫ «ЧЕГЛОК»

|                   |                |                                       |                                               |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| МАТЕРИАЛ ВСТАВКИ: | ДИАМЕТРЫ (DN): | УСЛ. ДАВЛЕНИЕ (PN):                   | МАРКИ СТАЛИ:                                  |
| NBR и EPDM        | 32-1200 мм     | 10-16 кгс/см <sup>2</sup> (1-1,6 МПа) | СТАЛЬ 20 (+ОЦ) 09Г2С<br>12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т |

## ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ

|                                                                                                              |                |                                       |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| ТИПЫ:                                                                                                        | ДИАМЕТРЫ (DN): | УСЛ. ДАВЛЕНИЕ (PN):                   | МАРКИ СТАЛИ:                     |
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ РАСТЯЖЕНИЯ<br>ОГРАНИЧИТЕЛЬ РАСТЯЖЕНИЯ И СЖАТИЯ<br>ОГРАНИЧИТЕЛЬ РАСТЯЖЕНИЯ И СЖАТИЯ<br>С ТРУБКОЙ | 600-1200 мм    | 10-16 кгс/см <sup>2</sup> (1-1,6 МПа) | СТ3 ОЦ СТАЛЬ 20. 09Г2С 12Х18Н10Т |

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Организуем заказ из-за рубежа трубопроводной арматуры нестандартных диаметров. Укомплектуем заказ необходимыми прокладками и крепежом в соответствии со стандартами.

Обрабатываем фланцы и заглушки под ваши потребности. Делаем:

- исполнения уплотнительных поверхностей (зеркал);
- обтачивание и растачивание внутреннего и наружного диаметра;
- нарезание наружных и внутренних резьб и отверстий;
- вытачивание разделки кромки и др.

Изготовим детали по чертежам заказчика из листового, сортового металлопроката и поковок. Оцинкуем фланцы и детали трубопровода *(важно — есть ограничения по диаметру)*



МЫ ХОРОШО ЗНАЕМ  
ЗАДАЧИ ОТРАСЛИ



И УМЕЕМ НАХОДИТЬ  
ЭФФЕКТИВНЫЕ  
РЕШЕНИЯ

# ЗАДАЧА — РЕШЕНИЕ

Задача                      оперативная доставка заказа одной партией

---

Решение                      доставка грузовым автомобилем 

у нас есть собственный автопарк  
с автомобилями грузоподъемностью до 5 тонн.  
Возможны ускоренные сроки доставки

авиа-, ж/д, морская доставка   


---

организуем доставку в зависимости  
от потребности до терминала выбранной  
вами транспортной компании по всей России,  
Республики Беларусь и Республики Казахстан

# 2500 САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПОЗИЦИЙ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА КАЖДОМ ИЗ СКЛАДОВ — ГОТОВЫ ОТГРУЗИТЬ ИХ ДЕНЬ В ДЕНЬ

Наши современные  
складские комплексы  
расположены в удобной  
транспортной доступности


Доставка в пределах  
городов — 3 дня



# ПОПУЛЯРНЫЕ ПОЗИЦИИ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ


## ВОРОТНИКОВЫЕ ФЛАНЦЫ

| ДИАМЕТР-ДАВЛЕНИЕ | МАРКА СТАЛИ        | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ<br>ПОВЕРХНОСТЬ                 | ГОСТ       |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 200-16           | СТАЛЬ 20 12Х18Н10Т | ИСПОЛНЕНИЕ В,<br>С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ<br>ВЫСТУПОМ | ГОСТ 33259 |
| 300-16           | СТАЛЬ 20           |                                               |            |
| 400-16           | СТАЛЬ 20 09Г2С     |                                               |            |
| 500-16           | СТАЛЬ 20           |                                               |            |



## ПЛОСКИЕ ФЛАНЦЫ

| ДИАМЕТР-ДАВЛЕНИЕ | МАРКА СТАЛИ | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ<br>ПОВЕРХНОСТЬ                 | ГОСТ       |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|
| 200-16           | СТАЛЬ 20    | ИСПОЛНЕНИЕ В,<br>С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ<br>ВЫСТУПОМ | ГОСТ 33259 |
| 400-10           | СТАЛЬ 20    |                                               |            |
| 800-10           | СТАЛЬ 20    |                                               |            |
| 1200-10          | СТАЛЬ 20    |                                               |            |




# ЗАДАЧА — РЕШЕНИЕ

## Задача

доработка типовых деталей в соответствии со спецификой конкретного проекта

## Решение

разработаем техническую документацию, изготовим или доработаем деталь по чертежу за 7 дней



# ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ

## Заготовительный участок

- Ленточнопильный станок ZODEL модели GZK 4233 — 1 шт
- Станок газовой резки Valiant 3.0 — 1 шт
- Станок газовой резки МАГМА 2060 SuperINCUT — 400 НТ
- Станок плазменной резки — 1 шт. в 2025 году

## Участок универсальных станков

- ДИП 300 — 2 шт
- ДИП 500 — 2 шт
- 16K20 — 6 шт
- SNA 560 — 1 шт
- Радиально-сверлильный станок — 2 шт. до конца 2024 года

## Участок ЧПУ

- Токарный станок с ЧПУ со стойками БалтСистем и Siemens 808D — 2 шт
- Фрезерный станок с ЧПУ — 1 шт
- Фрезерный станок с ЧПУ — 1 шт. до конца 2024 года

*В планах увеличить участок новым оборудованием в 2025 году*

## Сварочный участок

- Сварочный полуавтомат Аврора — 2 шт
- Аппарат аргонодуговой сварки — 1 шт
- Лазерная сварка — 1 шт. в 2025 году

## Слесарный участок

Участок включает пост зачистки, зенковки отверстий и нанесение маркировки на изделие

## Участок заточки инструментов

- Наждак — 4 шт
- Установка сбора абразивной крошки и пыли — 2 шт

# ЗАДАЧА — РЕШЕНИЕ


## Задача

оптимизация расходов на комплектацию заказов

---

## Решение

мы универсальны, в равной степени работаем с фланцами, деталями трубопровода, компенсаторами, крепежом и трубами. Это позволяет разумно определять ценовую политику



# ЗАДАЧА — РЕШЕНИЕ

**Задача**                      доставка позиций, которые сложно найти в России

**Решение**                      организуем транзитный заказ: предложим надежного производителя, выстроим оптимальную доставку груза до объекта или склада заказчика

| ФИТИНГИ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ ТРУБ |               |              |             | ФИТИНГИ ДЛЯ СВАРКИ ВСТЫК ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ |                  |                   |                           |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| Стандарт:                        | Диаметр (DN): | Марка стали: |             | Стандарт:                                        | Диаметр (дюймы): | Давление (Class): | Марка стали:              |
| DIN EN 10253-4                   | 15-1000 мм    | AISI 304L    | СТАЛЬ 20    | ASME B 16.9                                      | 1/2" – 48"       | 150-2500          | AISI 304L      СТАЛЬ 20   |
|                                  |               | AISI 316L    | 12X18H10T   |                                                  |                  |                   | AISI 316L      12X18H10T  |
|                                  |               | AISI 321     | 10X17H13M2T |                                                  |                  |                   | AISI 321      10X17H13M2T |
|                                  |               | AISI 904L    |             |                                                  |                  |                   | AISI 904L                 |

| ТРУБЫ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ |               |              |                 | ФЛАНЦЫ РЕЗЬБОВЫЕ |               |                |                       |
|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Стандарт:                                | Диаметр (DN): | Марка стали: |                 | Стандарт:        | Диаметр (DN): | Давление (PN): | Марка стали:          |
| ТУ 14-ЗР-55-2001                         | 10-600 мм     | СТАЛЬ 20     | 12X2МФСР        | ГОСТ 9399-81     | 6-200 мм      | 20-100 МПа     | 09Г2С      30ХМА      |
|                                          |               | 15ХМ         | 10Х9МФБ         |                  |               |                | 12Х18Н10Т      25Х1МФ |
|                                          |               | 12Х1МФ       | 08Х16Н9М2       |                  |               |                | 10Х17Н13М2Т           |
|                                          |               | 15Х1М1Ф      | 12Х18Н12Т и др. |                  |               |                | 40Х                   |

# ПУТИ ДОСТАВКИ ТРАНЗИТНЫХ ЗАКАЗОВ



---

**Автоперевозка**


90-120 дней



---

**Авиаперевозка**

50-80 дней



---

**Ж/Д-перевозка**

90-120 дней



---

**Морская перевозка**

90-120 дней

# ЗАДАЧА — РЕШЕНИЕ

## Задача

закупить детали китайского производства  
и получить качественный товар

## Решение

с нами не страшно заказывать в Китае. Мы сформировали в КНР собственный отдел технического контроля — наши специалисты проверят вашу партию до передачи в отгрузку

**процент проверки от 1 до 50%**

методы контроля :

- визуальный контроль (ВИК)
- ультразвуковой неразрушающий контроль (УЗК)
- проверка стали на химию

# НЕСЕМ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА



Предложим замену или полный возврат в случае поставки  
с отклонениями по НДС

Отметим, что в нашем случае такая необходимость возникает крайне редко —  
процент возврата и брака в товарообороте «ОНИКС» не превышает 0,9%

Берем на себя сопутствующие транспортные расходы и неустойки

# ЗАДАЧА — РЕШЕНИЕ

## Задача

особые требования к упаковке груза

## Решение

поставим детали в упаковке, с фанерными поддонами, фанерными ящиками или в соответствии с любыми вашими требованиями. Возможна специальная упаковка: фумигационный деревянный поддон и деревянные ящики

# СПИСОК ОТРАСЛЕЙ НАШИХ КЛИЕНТОВ

**01**

Нефтехимические заводы

**02**

Нефтегазовая  
промышленность

**03**

Производители удобрений

**04**

Целлюлозно-бумажное  
производство

**05**

Энергетическое  
машиностроение

**06**

Резервуары и резервуарное  
оборудование

**07**

Промышленное  
строительство

**08**

Запорная трубопроводная  
арматура

**09**


КИПиА

# СХЕМЫ РАБОТЫ




## Тендер

Участвуем в тендерах на любых площадках. Для участия в тендерах часто требуется: финансовые гарантии, уставный капитал больше 1 млн, обеспечительный платеж и др. Мы можем выполнить любое из этих требований



## Прямая поставка

Работаем напрямую под запрос, без посредников, предоставим гибкие условия (отсрочки, гибкая система ценообразования, скидки)



## Через партнеров

Развиваем партнерские отношения с торговыми компаниями

# СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013  
№0427046 по 19.01.2028. ООО «ОНИКС»

---

Сертификат на компенсаторы ЧЕГЛОК  
и соединительные детали, запасные части  
к арматуре ОНИКС по 09.11.26

---

Разрешение на применение знака соответствия  
системы добровольной сертификации  
«Евразийское соответствие»

---

EXPARM – шаровые краны. Сертификат ТР ТС  
по 04.06.2029 (Декларации соответствия  
ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013)

---



Остальные сертификаты  
можно увидеть здесь  
[onyxspb.ru/documentation](https://onyxspb.ru/documentation)

# НАША КОМАНДА



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ранков  
Дмитрий  
Александрович

Продажи

---

Производство

---

Закупки

---

Маркетинг

---

Информационные технологии

---

Технический контроль

---

Персонал

---

Юридическое сопровождение

---

Склад

---

# СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



## ОПЕКАЕМ

Мы неслучайно назвали свой бренд компенсаторов «ЧЕГЛОК» — в компании птицу считают талисманом. Мы опекаем настоящего чеглока по имени Ониск в Ленинградском зоопарке.



## СДАЕМ

Экологично и аккуратно обращаемся с макулатурой: собираем, пакуем, сдаем на переработку. Отправляем на переплавку металлическую стружку из наших производственных цехов — до 70 тонн в год.



## СОБИРАЕМ

Мы приобрели целый улей с 5000 пчелами в Абинском районе Краснодарского края. Теперь у нас есть свежий натуральный лесной мед прямо от наших пчел. Если вы наш клиент или партнер и любите сладкое, обратитесь к своему персональному менеджеру, чтобы попробовать мед с нашей пасеки!

Станьте одним из 11 000 довольных клиентов «ОНИКС»! Мы превращаем проблему в задачу — и решаем ее максимально быстро, эффективно и качественно. Отправьте запрос удобным способом:

тел.: +7 (800) 555-38-83

e-mail: [info@onyxspb.ru](mailto:info@onyxspb.ru)



[onyxspb.ru](http://onyxspb.ru)

