# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB73.B.00390/23

Серия RU № 0427046

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Стройтехэксперт". Место нахождения: 111024, РОССИЯ, город Москва, улица Энтузиастов 2-я, дом 5, этаж 3, помещение V, комната 20 (рм 2). Адрес места осуществления деятельности: 127411, РОССИЯ, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, офис С, этаж 02, помещение 92-045. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB73.
Дата решения об аккредитации: 29.04.2020. Телефон/факс: +7 (926) 125-98-01, адрес электронной почты: expert.stroyteh@gmail.com

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 199004, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Средний В.О., дом 4, литера Б, помещение 5Н
Основной государственный регистрационный номер 1069847001168.
Телефон: +78123283838 Адрес электронной почты: info@onyxspb.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 199004, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Средний В.О., дом 4, литера Б

## ПРОДУКЦИЯ

Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа, 4 категории оборудования согласно приложению 1 к ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": (согласно приложениям бланки №№ 0935745, 0935746, 0935747).
Серийный выпуск

## КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7307210009, 7307231000, 7307239000, 7307910000, 7307931100, 7307931900, 7307939100, 7307939900

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 2022/11/57/1 от 18.01.2023 года, выданного Испытательной лабораторией лифтов ООО "Центр испытаний и сертификации" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.27ЛХ39)
акта анализа состояния производства 20221128-01/ТРТС/РА от 28.11.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ"
согласно приложению бланк № 0935748
Схема сертификации: 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33259-2015 "Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 20.01.2023 **ПО** 19.01.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) Шеленков Сергей Евгеньевич (Ф.И.О.)

**М.П.**

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) Алексеевский Сергей Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB73.B.00390/23

Серия RU № 0935745

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| | Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа, 4 категории оборудования согласно приложению 1 к ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": | |
| 7307 21 000 9, 7307 91 000 0 | Заглушки фланцевые стальные из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)<br>Заглушки фланцевые стальные из чёрных металлов | АТК 24.200.02-90 Заглушки фланцевые стальные. Конструкция, размеры и технические требования |
| 7307 21 000 9, 7307 91 000 0 | Заглушки фланцевые стальные из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)<br>Заглушки фланцевые стальные из чёрных металлов | ГОСТ 34785-2021 Заглушки фланцевые стальные для арматуры, соединительных частей и трубопроводов. Конструкция, размеры и общие технические требования |
| 7307 21 000 9, 7307 91 000 0 | Линейные заглушки стальные из нержавейки (коррозионно-стойкой стали) для установки между фланцами ASME B16.5 класса давления 150-2500<br>Линейные заглушки стальные из чёрных металлов для установки между фланцами ASME B16.5 класса давления 150-2500 | ASME B16.48 Line Blanks (Линейные заглушки) |
| 7307 21 000 9, 7307 91 000 0 | Фланцы стальные резьбовые из (коррозионно-стойкой стали)нержавейки<br>Фланцы стальные резьбовые из черных металлов | ГОСТ 9399-81 Фланцы стальные резьбовые на Ру 20-100 МПа (200-1000 кгс/см2). Технические условия. |
| 7307 21 000 9, 7307 91 000 0 | Фланцы сосудов и аппаратов из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)<br>Фланцы сосудов и аппаратов из черных металлов | ГОСТ 28759.2-2022 Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные. Конструкция и размеры |
| 7307 21 000 9, 7307 91 000 0 | Фланцы сосудов и аппаратов из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)<br>Фланцы сосудов и аппаратов из черных металлов | ГОСТ 28759.3-90 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык |
| 7307 21 000 9, 7307 91 000 0 | Фланцы сосудов и аппаратов из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)<br>Фланцы сосудов и аппаратов из черных металлов | ГОСТ 28759.4-90 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения |
| 7307 21 000 9, 7307 91 000 0 | Фланцы сосудов и аппаратов из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)<br>Фланцы сосудов и аппаратов из черных металлов | ГОСТ 28759.3-2022 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Конструкция и размеры |
| 7307 21 000 9, 7307 91 000 0 | Фланцы сосудов и аппаратов из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)<br>Фланцы сосудов и аппаратов из черных металлов | ГОСТ 28759.4-2022 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под подкладку восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры |
| 7307 21 000 9, 7307 91 000 0 | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)<br>- фланцы стальные плоские приварные<br>- фланцы стальные приварные встык<br>- фланцы стальные свободные на приварном хомуте<br><br>Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов из черных металлов<br>- фланцы стальные плоские приварные<br>- фланцы стальные приварные встык<br>- фланцы стальные свободные на приварном хомуте | ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования (с Поправками) |
| 7307 21 000 9, 7307 91 000 0 | Фланцы для труб из нержавейки (коррозионно-стойкой стали) класса давления 150-2500<br>- Welding Neck flange (Приварные встык (воротниковые))<br>- Slip On flange (Плоские)<br>- Socket Weld flange (Раструбные)<br>- Lap Joint flange (Нахлёстные)<br>- Threaded flange (Резьбовые)<br>- Blind flange (Глухие)<br>Фланцы для труб из черного металла класса давления 150-2500<br>- Welding Neck flange (Приварные встык (воротниковые)) | ASME B16.5 Фланцы для труб и фланцевые фитинги NPS 1/2 - NPS 24 Метрический / дюймовый стандарт (Pipe flanges and flanged Fittings NPS 1/2 through NPS 24 Metric/Inch standard) |

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) **М.П.** Шеленков Сергей Евгеньевич (Ф.И.О.)

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) Алексеевский Сергей Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB73.B.00390/23

Серия RU № 0935746

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| | - Slip On flange (Плоские)<br>- Socket Weld flange (Раструбные)<br>- Lap Joint flange (Нахлёстные)<br>- Threaded flange (Резьбовые)<br>- Blind flange (Глухие) | |
| 7307 21 000 9, 7307 91 000 0 | Стальные фланцы большого диаметра из нержавейки (коррозионно-стойкой стали) класса давления 150-900<br>- Welding Neck flange (Приварные встык (воротниковые)<br>- Blind flange (Глухие)<br>Стальные фланцы большого диаметра из черного металла класса давления 150-900<br>- Welding Neck flange (Приварные встык (воротниковые)<br>- Blind flange (Глухие) | ASME B16.47 Стальные фланцы большого диаметра от NPS 26 до NPS 60 метрического/ дюймового стандарта (Large Diameter Steel flanges NPS 26 through NPS 60 Metric/Inch standard) |
| 7307 21 000 9, 7307 91 000 0 | Стальные фланцы для труб, клапанов, фитингов и принадлежностей из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)<br>- Type 01 Plate flange for welding<br>- Type 02 Loose plate flange with weld-on plate collar or for lapped pipe end<br>- Type numbers 32, 33, 35, 36 and 37 (for type 02)<br>- Type 04 Loose plate flange with weld-neck collar<br>- Type 34 (for type 04)<br>- Type 05 Blind flange<br>- Type 11 Weld-neck flange<br>- Type 12 Hubbed slip-on flange for welding<br>- Type 13 Hubbed threaded flange<br><br>Стальные фланцы для труб, клапанов, фитингов и принадлежностей из черных металлов<br>- Type 01 Plate flange for welding<br>- Type 02 Loose plate flange with weld-on plate collar or for lapped pipe end<br>- Type numbers 32, 33, 35, 36 and 37 (for type 02)<br>- Type 04 Loose plate flange with weld-neck collar<br>- Type 34 (for type 04)<br>- Type 05 Blind flange<br>- Type 11 Weld-neck flange<br>- Type 12 Hubbed slip-on flange for welding<br>- Type 13 Hubbed threaded flange | DIN EN 1092-1 Фланцы и их соединения - Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и принадлежностей, обозначенные PN - Часть 1.. Стальные фланцы (Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, Valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1.. Steel flanges) |
| 7307 23 100 0, 7307 23 900 0 | Отводы крутоизогнутые типа 3D (геометрия по ГОСТ 17375-2001) из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)<br>Отводы крутоизогнутые типа 2D (геометрия по ГОСТ 30753-2001) из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)<br>Тройники (геометрия по ГОСТ 17376-2001) из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)<br>Переходы (геометрия по ГОСТ 17378-2001) из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)<br>Заглушки эллиптические (геометрия по ГОСТ 17379-2001) из нержавейки (коррозионно-стойкой стали) | ТУ 1460-001-94568095-2015 ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. Технические условия |
| 7307 93 110 0, 7307 93 910 0 | Отводы крутоизогнутые типа 3D из черных металлов с наружным диаметром не более 609,6 мм.<br>Отводы крутоизогнутые типа 3D из черных металлов с наружным диаметром более 609,6 мм. | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R примерно равно 1,5DN). Конструкция (с Изменением N 1, 2) |
| 7307 93 110 0, 7307 93 910 0 | Отводы крутоизогнутые типа 2D из черных металлов с наружным диаметром не более 609,6 мм.<br>Отводы крутоизогнутые типа 2D из черных металлов с наружным диаметром более 609,6 мм. | ГОСТ 30753-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 2D (R примерно равно DN). Конструкция (с Изменением N |

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) **М.П.** Шеленков Сергей Евгеньевич (Ф.И.О.)

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) Алексеевский Сергей Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB73.B.00390/23

Серия RU № 0935747

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| | | 1) |
| 7307 93 190 0, 7307 93 990 0 | Тройники с наружным диаметром не более 609,6 мм<br>Тройники с наружным диаметром более 609,6 мм | ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция (с Изменениями N 1, 2) |
| 7307 93 190 0, 7307 93 990 0 | Переходы с наружным диаметром не более 609,6 мм<br>Переходы с наружным диаметром более 609,6 мм | ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция (с Изменениями N 1, 2) |
| 7307 93 190 0, 7307 93 990 0 | Заглушки эллиптические с наружным диаметром не более 609,6 мм<br>Заглушки эллиптические с наружным диаметром более 609,6 мм | ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция (с Изменением N 1) |
| 7307 23 100 0, 7307 23 900 0 | Фитинги (отводы, колена) из нержавейки (коррозионно-стойкой стали) для стыковой сварки труб<br>Фитинги (тройники, переходы, заглушки) из нержавейки (коррозионно-стойкой стали) для стыковой сварки труб | DIN EN 10253-4 Butt-welding pipe fittings - Part 4.. Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements (Фитинги для стыковой сварки труб - Часть 4.. Кованые аустенитные и аустенитно-ферритные (дуплексные) нержавеющие стали с особыми требованиями к контролю) |
| 7307 23 100 0, 7307 23 900 0 | Фитинги (отводы, колена) из нержавейки (коррозионно-стойкой стали) для сварки в стык заводского изготовления<br>Фитинги (тройники, переходы, заглушки) из нержавейки (коррозионно-стойкой стали) для сварки в стык заводского изготовления | ASME B16.9 Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings (Кованые Фитинги Для стыковой Сварки Заводского Изготовления) |
| 7307 91 000 0, 7307 21 000 9 | Заглушки поворотные стальные из чёрных металлов для фланцев арматуры<br>Заглушки поворотные стальные из нержавейки (коррозионно-стойкой стали) для фланцев арматуры | АТК 26-18-5-93 Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и технические требования |
| 7307 91 000 0, 7307 21 000 9 | Заглушки поворотные, с рукояткой стальные из чёрных металлов для фланцев арматуры<br>Заглушки поворотные, с рукояткой стальные из нержавейки (коррозионно-стойкой стали) для фланцев арматуры | Т-ММ-25-2017 (Т-ММ 25-01-06) Система нормативной документации. Раздел: Монтажно-механический. Альбом чертежей внутреннего типажа нестандартизованные детали и узлы трубопроводов из углеродистой и легированной стали на Ру до 10,0 МПа (100 кгс/см2) |
| 7307 21 000 9, 7307 91 000 0 | Фланцы сосудов и аппаратов из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)<br>Фланцы сосудов и аппаратов из черных металлов | ГОСТ 28759.2-90 Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные. Конструкция и размеры |

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) Шеленков Сергей Евгеньевич (Ф.И.О.)

М.П.

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) Алексеевский Сергей Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB73.B.00390/23

Серия RU № 0935748

| Сведения по сертификату соответствия |
|---|
| Документация изготовителя:<br>1. обоснования безопасности № ДТ 001-2022 ОБ;<br>2. руководство по эксплуатации № ДТ-001-2022 РЭ;<br>3. паспорта № ОК-00000002-RU-1-09Г2С-1;<br>4. проектная документация (чертеж 100-10-01-1-В-ст 09Г2С-ГОСТ 33259-2015);<br>5. расчеты на прочность № РП 00.001;<br>6. протоколы заводских испытаний № 108-20148 от 27.05.2022;<br>7. технологические регламенты и сведения о технологических процессах: Инструкция №ТО-И1; Инструкция №ТО-И2; Инструкция №ТО-И3; Регламент №ТО-Р1;<br>8. документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала:<br>1) Кв. уд. ВИК №0059-0534 от 05.06.2020, срок действия до 06.23 (объекты: 1; 2; 7; 8);<br>2) Уд. о проверке знаний правил безопасности Ростехнадзора №0059-0534 от 05.06.2020, ООО «УНТЦ «Сварка»;<br>3) Кв. уд. УК №-0047-4553-2020 от 02.10.2020, срок действия до 10.23 (объекты: 1; 2; 7);<br>4) Уд. о проверке знаний правил безопасности Ростехнадзора №0047-4553-2020 от 09.10.2020 АНО дополнительного профессионального образования «АКАДЕМИЯ»;<br>5) Кв. уд. ВИК/УК №-0047-4602-2020 от 09.10.2020, срок действия до 10.23 (объекты: 1; 2; 7);<br>6) Уд. о проверке знаний правил безопасности Ростехнадзора №0047-4602-2020 от 09.10.2020 АНО дополнительного профессионального образования «АКАДЕМИЯ»;<br>7) Кв. уд. РК №0034-55265-2020-ЛРИ от 14.08.2020, срок действия до 08.23;<br>8) Кв. уд. РК №0034-55265-2021-ЛРИ от 14.08.2021, срок действия до 08.24;<br>9. документы, подтверждающие характеристики материалов: № 108-20148 от 27.05.2022. |

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) **М.П.** Шеленков Сергей Евгеньевич (Ф.И.О.)

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) Алексеевский Сергей Александрович (Ф.И.О.)



АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.